

Utiliser des variables sur MyFeelBack



			Vous pouvez utiliser les variables dans				
Catégorie	Intitulé	Variable	Une campagne : label de question, contenu riche et code de suivi	Vos actions "notifier URL" et "redirection"	Votre diffusion avec un modèle d'email	Votre diffusion avec un modèle de SMS	Votre rapport lors d'un export pour le nommer
Campagne	Identifiant de la campagne	[#campaign.id]	X	X	X	X	
	Nom de la campagne	[#campaign.name]	X	X	X	X	
	Champ personnalisé (campagne)	[#campaign.{meta}]	X	X	X	X	
	1ère question dans l'email avec label	[#campaign.question]			X		
	1ère question dans l'email sans label	[#campaign.questionWithoutLabel]			X		

{meta} est à remplacer par votre propre champ personnalisé.

Diffusion	Identifiant de la diffusion	[#deployment.id]	X	X	X	X	
	Nom de la diffusion	[#deployment.name]	X	X	X	X	
	Champ personnalisé (diffusion)	[#deployment.{meta}]	X	X	X	X	
	URL de diffusion	[#url]			X	X	
	Lien de désinscription	[#unsubscribeurl]			X	X	

Segment	Identifiant du segment	[#tt.id]	X	X		X	
	Nom du segment	[#tt.name]	X	X		X	
	Champ personnalisé (segment)	[#tt.{meta}]	X	X	X	X	

Attribut	Nom de l'attribut	[#dt.name]	X	X			
	Label de l'attribut	[#dt.name.label]	X	X			

Visite	URL de provenance	[#source.url]	X	X			
	Serveur de provenance	[#source.host]	X	X			
	Type de l'appareil	[#device.type]	X	X			
	Résolution de l'appareil	[#device.resolution]	X	X			
	Système d'exploitation de l'appareil	[#device.platform]	X	X			
	Navigateur de l'appareil	[#device.navigator]	X	X			

Réponse du participant (feedback)	Identifiant de la réponse	[#feedback.id]	x	x			
	URL de la réponse	[#feedback.url]	x	x			

Modalité de réponse	Label de la réponse	[#ans.{code}]	x	x			
	Identifiant de la modalité	[#ans.{code}.id]	x	x			
	Encodage URL	[#ans.{code}.url]	x	x			
	Formatage de la réponse dans le format "date localisée"	[#ans.{code}.date]	x	x			
	Année de la réponse si de type date	[#ans.{code}.year]	x	x			
	Mois de la réponse si de type date	[#ans.{code}.month]	x	x			
	Mois de la réponse si de type date, (au format 00)	[#ans.{code}.month0]	x	x			
	Jour de la réponse si de type date	[#ans.{code}.day]	x	x			
	Heure de la réponse si de type date	[#ans.{code}.hour]	x	x			
Minute de la réponse si de type date	[#ans.{code}.minute]	x	x				

{code} est à remplacer par le code de votre question de référence.

Pour retrouver le code de votre question, rendez-vous sur votre campagne et éditez la question désirée.



L'utilisation du code doit se faire au sein du même questionnaire et se référer à une question d'une page précédente, c'est à dire que le répondant doit avoir validé une réponse pour pouvoir l'utiliser.

Exemple : Identifiant de la modalité : [#ans.{code}.id] nous donne [#ans.4cxt.id]

Catégorie	Catégorie(s) la(es) plus représentée(s)	[#acategory.most]	x	x			
	Catégorie(s) la(es) moins représentée(s)	[#acategory.less]	x	x			

Poids	Poids le plus représenté	[#aweight.most]	x	x			
	Poids le moins représenté	[#aweight.less]	x	x			
	Somme des poids	[#aweight.sum]	x	x			
	Moyenne des poids	[#aweight.avg]	x	x			

Variable de formulaire	Nom du formulaire	[#var.name]	x	x			
------------------------	-------------------	-------------	---	---	--	--	--

Contact	Champ de contact	[#contact.{field}]			x	x	
	Champ personnalisé (contact)	[#contact.{meta}]			x	x	

Date	Date	[#date]	x	x	x	x	x
	Année	[#year]	x	x	x	x	x
	Mois	[#month]	x	x	x	x	x
	Jour	[#day]	x	x	x	x	x
	Temps (HH:MM:SS)	[#time]	x	x	x	x	x
	Heure	[#hour]	x	x	x	x	x
	Minute	[#minute]	x	x	x	x	x
	Durée	[#timestamp]	x	x	x	x	x